
ESTRUCTURAS METÁLICAS DEL SUR
www.estructurasmetalicasdelsurpue.com.mx
• Diseños, Fabricación y Montaje de Estructuras y Cubiertas Metálicas.
• Proyectos y Construcciones Civiles.
• Fabricación e Instalación de todo tipo de Cercas Metálicas

ARCOTECHO SISTEMA ATORNILLADO



DESCRIPCIÓN:
Sistema constructivo a base de arcos modulares de lámina de acero, fabricados en el sitio de la obra y a la medida de cada proyecto. En el que los arcos de lámina son unidos entre sí con tornillos Ø=1/4" x 1 1/4" cada 40.00 cm o 60.00 cm y se ensamblan traslapando los extremos de las láminas directamente a canales.

Suele requerir un mantenimiento periódico en los puntos de fijación para evitar filtraciones por desgaste de empaques o selladores.

VENTAJAS:


Velocidad de Ejecución: Reducción drástica del tiempo de construcción (hasta 60% más rápido que techumbres reticuladas o de tridilosa).

Desplazabilidad: Al ser un sistema en el que las uniones de los paneles se unen a través de tornillos, basta con retirarlos para poder reinstalar los arcos a otro lugar u obra.

Economía: Se reducen los tiempos y los materiales de construcción al eliminar por completo estructuras intermedias de apoyo, del mismo modo se reducen costos de mano de obra e incluso de Mantenimiento.

Poder cubriente: Cada panel de lámina cubre 66 cm efectivos, lo que lo hace más atractivo frente al sistema super span Tradicional que cubre 61 cm.

Acceso: Con este sistema es posible ingresar a zonas de difícil acceso, debido a que el tamaño de la maquina roladora es considerablemente más pequeño que las maquinas roladoras super span.




Sección Típica **Atornillado (66.00 cm)**

CARRETERA FEDERAL PUEBLA ATLIXCO N° 6510 TLAXCALANCINGO, SAN ANDRÉS CHOLULA C.P. 72820
TELÉFONOS: (01222) 2840660 / 2859758
E-MAIL: VENTAS@ESTRUCTURASMETALICASDELSUR.COM.MX / ESTRUCTURASMETALICASDELSUR@LIVE.COM.MX

ACABADOS DISPONIBLES:

ZINTRO ALUM

PINTRO



CALIBRES: 18, 20, 22, 24
ANCHO: 66 CM (26”)
PERALTE: 7 CM

NOTA: PARA CAPACIDADES DE CARGA
CONSULTAR CON INGENIERO ESPECIALIZADO.

APLICACIONES:

Bodegas Industriales y Comerciales

Gimnasios

Auditorios

Centros Comerciales

Patios de Escuelas



ACCESORIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS

Franjas de Iluminación: Integración de módulos translúcidos de acrílico o policarbonato reforzado con fibra de vidrio con perfil idéntico al Super Span, engargolados en la misma secuencia.


Extracción y Ventilación: Compatibilidad con extractores atmosféricos (tipo cebolla), extractores axiales de fachada y louvers de inyección/extracción.


Muros tímpano: También conocidos como Faldón o piñón son la pared que cierra los extremos abiertos de un arcotecho para cerrar por completo la cubierta.



CARRETERA FEDERAL PUEBLA ATLIXCO N° 6510 TLAXCALANCINGO, SAN ANDRÉS CHOLULA C.P. 72820
TELÉFONOS: (01222) 2840660 / 2859758
E-MAIL: VENTAS@ESTRUCTURASMETALICASDELSUR.COM.MX / ESTRUCTURASMETALICASDELSUR@LIVE.COM.MX

Elementos de un Arcotecho:







CARRETERA FEDERAL PUEBLA ATLIXCO Nº 6510 TLAXCALANCINGO, SAN ANDRÉS CHOLULA C.P. 72820
TELÉFONOS: (01222) 2840660 / 2859758
E-MAIL: VENTAS@ESTRUCTURASMETALICASDELSUR.COM.MX / ESTRUCTURASMETALICASDELSUR@LIVE.COM.MX